

**Ministerio de Producción**

**IMPORTACIONES**

**Resolución 5/2015**

**Tramitación de Licencias de Importación Automáticas y/o no Automáticas.**

Bs. As., 22/12/2015 (BO. 23/12/2015)

**Anexo I**

1) POSICIONES ARANCELARIAS

8703.24.10  
8703.24.90  
8703.33.10  
8703.33.90

2) FORMULARIO

I. DATOS DEL IMPORTADOR

- 1 - DOMICILIO ESPECIAL (C.A.B.A.):
- 2 - TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO:

II. DATOS DEL EXPORTADOR

- 1 - APELLIDO Y NOMBRE/RAZON SOCIAL:
- 2 - DOMICILIO:
- 3 - PAIS:

III. INFORMACION SOBRE LA MERCADERIA A IMPORTAR

- 1 - DESCRIPCION (denominación técnica y/o comercial):
- 2 - L.C.M. Nº:
- 3 - NORMA TECNICA O REQUISITO DE CERTIFICACION (DE CORRESPONDER)\*:
- 4- ORGANISMO CERTIFICANTE:
- 5- Nº DE CERTIFICADO DEL ORGANISMO INTERVINIENTE:

\* EN CASO DE CONTAR CON CERTIFICACION, DEBERA ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DEL CERTIFICADO DECLARADO EN EL PUNTO 5. EN CASO DE ESTAR EXCEPTUADO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TECNICA O DEL REQUISITO DE CERTIFICACION, DEBERA ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DE LA EXCEPCION OTORGADA POR EL ORGANISMO CERTIFICANTE.

---

1- DOMICILIO ESPECIAL (C.A.B.A.):

2- TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO:

II. DATOS DEL EXPORTADOR

1- APELLIDO Y NOMBRE/RAZON SOCIAL:

2- DOMICILIO:

3- PAIS:

III. INFORMACION SOBRE LA MERCADERIA A IMPORTAR

1- DESCRIPCION (denominación técnica y/o comercial):

2- NORMA TECNICA O REQUISITO DE CERTIFICACION (DE CORRESPONDER)\*:

3- ORGANISMO CERTIFICANTE:

4- Nº DE CERTIFICADO DEL ORGANISMO INTERVINIENTE:

---

\* EN CASO DE CONTAR CON CERTIFICACION, DEBERA ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DEL CERTIFICADO DECLARADO EN EL PUNTO 4. EN CASO DE ESTAR EXCEPTUADO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TECNICA O DEL REQUISITO DE CERTIFICACION, DEBERA ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DE LA EXCEPCION OTORGADA POR EL ORGANISMO CERTIFICANTE.

---

## 1) POSICIONES ARANCELARIAS

4016.99.90 (1)	8413.70.80 (3)	8512.20.22
5903.10.00	8413.70.90 (4)	8512.20.23
5903.20.00	8413.70.90 (5)	8518.29.90
5903.90.00	8413.70.90 (6)	8544.30.00
6813.81.90	8413.91.10	8708.29.99
6813.89.10	8413.92.00	8708.30.19
7007.11.00	8414.90.20	8708.30.90
7007.21.00	8483.10.90	8708.50.99
7009.10.00	8483.40.90	8708.70.90
7014.00.00	8484.10.00	8708.80.00
8307.10.90 (2)	8484.20.00	8708.91.00
8409.91.11	8507.10.00	8708.93.00
8409.91.16	8507.20.90	8708.94.90
8409.91.20	8511.30.20	8708.99.90
8409.91.90	8511.40.00	8716.90.90 (7)
8413.30.90	8511.50.10	9032.10.10
8413.50.10	8511.80.10	9032.10.90
8413.50.90	8511.80.30	9032.89.11
8413.60.19	8511.80.90	
8413.60.90	8512.20.11	

- (1) Partes de vehículos del Capítulo 87 o de máquinas y aparatos de los Capítulos 84, 85 y 90.
- (2) Excepto: a) los conformados, en dimensiones apropiadas como piezas de vehículos automóviles; b) de acero inoxidable con pared continua, de los tipos utilizados en instalaciones domiciliarias de artefactos que utilizan gas natural o gas licuado de petróleo, según Norma NAG 254 o equivalente de otras normas.
- (3) Excepto de caudal inferior o igual a 50 l/min.
- (4) Las demás electrobombas, con motor de accionamiento de potencia inferior o igual a 1,5 kW (2 HP).
- (5) Únicamente electrobombas no autocebantes, de caudal inferior o igual a 1000 l/min, con motor de accionamiento de potencia superior a 1,5 kW (2 HP) pero inferior o igual a 3,75 kW (5 HP).
- (6) Únicamente, con motor de accionamiento de potencia superior a 18,75 kW (25 HP) pero inferior o igual a 37,5 kW (50 HP).
- (7) Excepto placas de señalización reflectantes, de forma triangular, montados en un marco con dispositivos de fijación.

## 2) FORMULARIO

### I. DATOS DEL IMPORTADOR

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA QUE ACREDITE SU CONDICION DE USUARIO:

\* EN CASO DE CONTAR CON CERTIFICACION, COMPROBANTE O CONSTANCIA DE EXCEPCION, DEBERA ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DEL DOCUMENTO DECLARADO EN EL PUNTO 4 O 5.

1) POSICIONES ARANCELARIAS

7318.11.00	7318.12.00 (1)	7318.15.00
7318.11.00	7318.14.00 (1)	7318.16.00

(1) Excepto los de acero inoxidable.

2) FORMULARIO

I. DATOS DEL IMPORTADOR

1- DOMICILIO ESPECIAL (C.A.B.A.):

2- TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO:

II. DATOS DEL EXPORTADOR

1- APELLIDO y NOMBRE/RAZON SOCIAL:

2- DOMICILIO:

3- PAIS:

III. INFORMACION SOBRE LA MERCADERIA A IMPORTAR

1- DESCRIPCION (denominación técnica y/o comercial):

2- NORMA TECNICA O REQUISITO DE CERTIFICACION (DE  
CORRESPONDER)\*:

---

- (33) Únicamente manillar, caño para sillín, cubrecadenas, niples, guardabarros y ruedas de bicicleta macizas y de los tipos de las utilizadas como estabilizadoras.
- (34) De cinta, excepto de los tipos utilizados en sastrería y las no metálicas, de los tipos utilizados para medidas anatómicas.
- (35) Únicamente guitarras clásicas y guitarras acústicas.
- (36) Excepto las partes de asientos del tipo de los utilizados en vehículos automóviles, en aeronaves y demás medios de transporte.
- (37) Cintas con dientes.
- (38) Únicamente de los tipos utilizados en las cocinas, excepto los destinados a ser incorporados en aparatos de uso doméstico.

## 2) FORMULARIO

### I. DATOS DEL IMPORTADOR:

1 - DOMICILIO ESPECIAL (C.A.B.A.):

2 - TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO:

### II. DATOS DEL EXPORTADOR:

1 - APELLIDO Y NOMBRE/RAZON SOCIAL:

2 - DOMICILIO:

3 - PAIS:

### III. INFORMACION SOBRE LA MERCADERIA A IMPORTAR:

1- DESCRIPCION (denominación técnica y/o comercial):

2- NORMA TECNICA O REQUISITO DE CERTIFICACION (DE CORRESPONDER)\*:

3- ORGANISMO CERTIFICANTE:

4- N° DE CERTIFICADO O DE LA CONSTANCIA DE EXCEPCION DEL ORGANISMO INTERVINIENTE:

5- N° DE COMPROBANTE O DE CONSTANCIA DE EXCEPCION SISCO (DE CORRESPONDER)\*:

### IV. EN CASO DE TRATARSE DE USUARIO DIRECTO DE LOS BIENES:

OBJETO SOCIAL:

DOMICILIO REAL (donde se desarrollan las actividades):

---

- contenido de cenizas superior al 3%, para la elaboración de envases y los demás de peso superior a los 200g/m<sup>2</sup>.
- (9) Excepto los destinados a la impresión de libros o revistas cuando sean importados por empresas editoras o importadoras que actúan por cuenta de terceros que sean usuarios directos acreditados por las autoridades competentes; los de gramaje superior a 200g/m<sup>2</sup>, con grado de blancura superior al 60%, espesor comprendido entre las 225 y 508 micras y un contenido de cenizas superior al 3%, para la elaboración de envases y los demás de peso superior a los 200g/m<sup>2</sup>.
  - (10) Únicamente papel de regalo, impreso.
  - (11) Impresos.
  - (12) Únicamente cajas impresas.
  - (13) Únicamente impresos
  - (14) Únicamente autoadhesivas.
  - (15) Únicamente para automovilismo o motociclismo, abiertos, cerrados o mixtos.
  - (16) Excepto escolleras, armazones para techumbre, estanterías fijas, defensas para seguridad vial y alcantarillas de acero.
  - (17) Únicamente arandelas de muelle (resorte).
  - (18) Excepto cucharas de albañil.
  - (19) Únicamente machos de roscar de acero rápido y de acero sin alear.
  - (20) Únicamente dispositivo de enclavamiento de los tipos utilizados en puertas de acceso a piso para ascensores
  - (21) Excepto ventiladores de mesa, de pared, de pie y turbo, con motor eléctrico incorporado, conectable a la red eléctrica.
  - (22) Pulverizadores autopropulsados, de caudal de la bomba superior a 150 l/min.
  - (23) Únicamente de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, superior a DIEZ KILOGRAMOS (10 kg) pero inferior o igual a DOCE COMA CINCO KILOGRAMOS (12,5 kg).
  - (24) Únicamente perforadoras y grapadoras.
  - (25) Únicamente motores eléctricos de corriente alterna, asíncronos, monofásicos, de potencia nominal superior o igual a 0,12 kW pero inferior o igual a 3 kW, y de peso superior o igual a 4 Kgrs. pero inferior a 45 Kgrs.
  - (26) Excepto inalámbricas, de frecuencia superior o igual a 1880 MHz pero inferior o igual a 1900 MHz.
  - (27) Excepto con frente desmontable.
  - (28) Únicamente base portafusibles tipo borne, aptos para ser montados en riel DIN, según norma IEC 60947-7-3, para conductores eléctricos de sección inferior o igual a 35 mm<sup>2</sup>, para una corriente nominal menor o igual a 63 A
  - (29) Únicamente cuadros de bicicletas construidas esencialmente en acero, sin horquilla ni suspensión.
  - (30) Únicamente partes
  - (31) Únicamente las llantas de bicicleta construidas esencialmente en acero.
  - (32) Únicamente pie de apoyo y porta paquetes y canastos de los tipos utilizados en bicicletas.
-

9022.14.11	9401.40.10	9403.60.00
9022.14.12	9401.40.90	9403.70.00
9022.14.13	9401.51.00	9403.81.00
9022.14.19	9401.59.00	9403.89.00
9022.14.90	9401.61.00	9403.90.10
9022.19.10	9401.69.00	9403.90.90
9022.19.91	9401.71.00	9404.90.00
9022.21.10	9401.79.00	9405.40.10
9022.90.11	9401.80.00	9405.91.00
9022.90.12	9401.90.10	9405.99.00
9022.90.19	9401.90.90 (36)	9504.40.00
9022.90.80	9402.90.10	9603.90.00
9022.90.90	9402.90.20	9606.21.00
9025.11.10	9403.10.00	9607.11.00
9106.10.00	9403.20.00	9607.19.00
9202.90.00 (35)	9403.30.00	9607.20.00 (37)
9401.30.10	9403.40.00	9613.80.00 (38)
9401.30.90	9403.50.00	9619.00.00

- (1) Únicamente Calidad farmacopea
  - (2) Excepto Calidad pro-analisis
  - (3) Únicamente impresas.
  - (4) Únicamente impresas, estratificadas exclusivamente con polietileno y polipropileno monoaxialmente orientado, sin metalizar.
  - (5) Únicamente impresas.
  - (6) Excepto los destinados a la impresión de libros o revistas cuando sean importados por empresas editoras o importadoras que actúan por cuenta de terceros que sean usuarios directos acreditados por las autoridades competentes; los de gramaje superior a 200g/m<sup>2</sup>, con grado de blancura superior al 60%, espesor comprendido entre las 225 y 508 micras y un contenido de cenizas superior al 3%, para la elaboración de envases y los demás de peso superior a los 200g/m<sup>2</sup>.
  - (7) Excepto los destinados a la impresión de libros o revistas cuando sean importados por empresas editoras o importadoras que actúan por cuenta de terceros que sean usuarios directos acreditados por las autoridades competentes; los de gramaje superior a 200g/m<sup>2</sup>, con grado de blancura superior al 60%, espesor comprendido entre las 225 y 508 micras y un contenido de cenizas superior al 3%, para la elaboración de envases y los demás de peso superior a los 200g/m<sup>2</sup>.
  - (8) Excepto los destinados a la impresión de libros o revistas cuando sean importados por empresas editoras o importadoras que actúan por cuenta de terceros que sean usuarios directos acreditados por las autoridades competentes; los de gramaje superior a 200g/m<sup>2</sup>, con grado de blancura superior al 60%, espesor comprendido entre las 225 y 508 micras y un
-

8467.29.99	8501.34.11	8536.20.00
8471.30.12	8501.34.20	8536.41.00
8471.30.19	8501.40.19 (25)	8536.50.90
8471.30.90	8502.11.10	8536.90.90
8471.41.10	8502.11.90	8541.40.32
8471.49.00	8502.12.10	8543.70.99
8472.90.40 (24)	8502.13.11	8544.11.00
8473.29.90	8502.13.19	8544.19.10
8474.10.00	8502.13.90	8544.19.90
8474.90.00	8502.20.19	8544.20.00
8479.82.10	8502.31.00	8544.42.00
8479.82.90	8502.39.00	8544.49.00
8479.89.12	8504.10.00	8544.60.00
8479.89.40	8504.21.00	8544.70.10
8479.89.99	8504.22.00	8544.70.20
8480.10.00	8504.22.00	8544.70.30
8480.20.00	8504.22.00	8544.70.90
8480.30.00	8504.23.00	8546.10.00
8480.41.00	8504.33.00	8546.20.00
8480.49.10	8504.34.00	8546.90.00
8480.50.00	8504.40.90	8548.90.10
8480.60.00	8508.60.00	8701.90.90
8480.71.00	8515.19.00	8712.00.10
8480.79.00	8515.31.10	8714.10.00
8481.10.00	8515.31.90	8714.91.00 (29)
8481.20.90	8515.39.00	8714.91.00 (30)
8481.30.00	8515.80.90	8714.92.00 (31)
8481.80.31	8515.90.00	8714.95.00
8481.80.39	8517.12.31	8714.99.90 (32)
8481.80.92	8517.62.22 (26)	8714.99.90 (33)
8481.80.93	8517.62.23	9001.10.20
8481.80.94	8517.62.24	9017.80.10 (34)
8481.80.95	8517.62.77	9018.31.11
8481.80.96	8523.41.10	9018.31.19
8481.80.97	8525.80.29	9018.31.90
8481.80.99	8527.13.90	9018.39.21
8481.90.90	8527.21.10	9018.39.29
8482.20.10	8527.29.00 (27)	9018.39.91
8483.40.10	8528.41.10	9018.41.00
8483.50.90	8528.41.20	9018.90.21
8483.90.00	8528.51.10	9018.90.31
8501.20.00	8528.51.20	9018.90.91
8501.31.10	8531.10.90	9018.90.92
8501.32.10	8531.80.00	9018.90.93
8501.32.20	8532.22.00	9018.90.94
8501.33.10	8536.10.00 (28)	9018.90.99

---



7326.90.90	8418.69.31	8433.53.00
7403.13.00	8419.20.00	8433.59.11
7408.11.00	8419.31.00	8433.59.19
7408.19.00	8419.39.00	8433.59.90
7408.21.00	8419.40.10	8433.60.10
7408.22.00	8419.40.20	8433.60.90
7408.29.11	8419.40.90	8433.90.90
7408.29.19	8419.50.21	8434.20.90
7408.29.90	8419.50.29	8436.10.00
7413.00.00	8419.50.90	8436.29.00
7419.99.90	8419.89.19	8436.80.00
7612.10.00	8419.89.20	8437.10.00
7614.10.10	8419.89.40	8437.80.10
7614.10.90	8419.89.91	8437.80.90
7614.90.10	8419.89.99	8437.90.00
7614.90.90	8419.90.10	8438.40.00
7616.99.00	8419.90.20	8438.50.00
8205.20.00	8419.90.39	8441.10.90
8205.59.00 (18)	8419.90.40	8450.20.90 (23)
8206.00.00	8421.12.90	8451.30.91
8207.20.00	8421.19.10	8451.30.99
8207.30.00	8421.29.90	8452.10.00
8207.40.10 (19)	8421.39.10	8452.10.00
8207.50.11	8421.39.90	8453.10.90
8207.60.00	8422.20.00	8453.90.00
8207.70.10	8422.30.29	8454.20.10
8207.80.00	8422.40.90	8454.20.90
8207.90.00	8423.10.00	8454.90.90
8208.20.00	8423.81.10	8455.30.10
8211.10.00	8423.82.00	8456.90.00
8211.91.00	8423.90.10	8457.10.00
8211.92.10	8424.10.00	8461.50.10
8215.20.00	8424.81.11	8461.50.90
8215.99.10	8424.81.19 (22)	8461.90.10
8302.41.00 (20)	8424.81.21	8462.10.11
8303.00.00	8424.81.29	8462.10.19
8305.20.00	8425.11.00	8462.31.00

---

## 1) POSICIONES ARANCELARIAS

2836.20.10	(1)	5501.30.00	5806.39.00
2836.20.90	(2)	5503.20.90	5806.40.00
2916.32.10		5506.30.00	5807.10.00
2929.10.21		5506.90.00	5807.90.00
2929.10.29		5508.10.00	5808.90.00
3406.00.00		5509.11.00	5810.10.00
3605.00.00		5509.12.10	5810.91.00
3606.10.00		5509.12.90	5810.99.00
3606.90.00		5509.69.00	5910.00.00
3902.10.20		5601.21.90	6506.10.00 (15)
3902.30.00		5602.10.00	6911.10.10
3919.10.00	(3)	5602.21.00	6911.10.90
3920.20.19	(4)	5602.29.00	6911.90.00
3920.49.00	(5)	5603.12.10	6912.00.00
3920.51.00		5603.12.90	7013.22.00
4412.39.00		5603.13.90	7013.28.00
4810.13.89	(6)	5603.92.10	7013.33.00
4810.13.90	(7)	5603.92.90	7013.37.00
4810.13.90		5603.93.10	7013.41.00
4810.19.89	(8)	5603.93.90	7013.42.10
4810.19.90	(9)	5608.19.00	7013.42.90
4811.90.90	(10)	5608.90.00	7013.49.00
4814.20.00		5801.21.00	7013.91.10
4814.90.00	(11)	5801.22.00	7013.91.90
4817.10.00		5801.23.00	7013.99.00
4817.20.00		5801.26.00	7219.34.00
4817.30.00		5801.27.00	7306.40.00
4819.20.00	(12)	5801.36.00	7306.61.00
4819.50.00	(13)	5801.37.00	7307.29.00
4820.10.00		5801.90.00	7307.91.00
4820.20.00		5802.11.00	7308.20.00
4821.10.00	(14)	5802.19.00	7308.90.90 (16)
4902.90.00		5802.20.00	7309.00.10
4903.00.00		5802.30.00	7309.00.90
4907.00.90		5803.00.90	7311.00.00
4908.10.00		5805.00.10	7312.10.90
4908.90.00		5805.00.20	7312.90.00
4909.00.00		5805.00.90	7313.00.00
4910.00.00		5806.10.00	7315.11.00
4911.10.90		5806.20.00	7318.21.00 (17)
4911.91.00		5806.31.00	7326.11.00
4911.99.00		5806.32.00	7326.19.00

---

1) POSICIONES ARANCELARIAS

4011.10.00  
4011.20.90  
4011.61.00  
4011.92.10  
4011.92.90

2) FORMULARIO

I. DATOS DEL IMPORTADOR

- 1- DOMICILIO ESPECIAL (C.A.B.A.):
- 2- TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO:

II. DATOS DEL EXPORTADOR

- 1- APELLIDO Y NOMBRE/RAZON SOCIAL:
- 2- DOMICILIO:
- 3- PAIS:

III. INFORMACION SOBRE LA MERCADERIA A IMPORTAR

- 1- DESCRIPCION (denominación técnica y/o comercial):  
C.H.A.S. Nº (de corresponder):
- 2- NORMA TECNICA O REQUISITO DE CERTIFICACION (DE CORRESPONDER)\*:
- 3- ORGANISMO CERTIFICANTE:
- 4- Nº DE CERTIFICADO DEL ORGANISMO INTERVINIENTE:

\* EN CASO DE CONTAR CON CERTIFICACION, DEBERA ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DEL CERTIFICADO DECLARADO EN EL PUNTO 4. EN CASO DE ESTAR EXCEPTUADO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TECNICA O DEL REQUISITO DE CERTIFICACION, DEBERA ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DE LA EXCEPCION OTORGADA POR EL ORGANISMO CERTIFICANTE.

---

- 0,320 mm, con tratamiento antioxidante y de protección a la radiación ultravioleta (R. SC N° 163/01).
- (11) Excepto los estampados no elásticos, sin cauchutar\*.

## 2) FORMULARIO

### I. DATOS DEL IMPORTADOR

- 1- DOMICILIO ESPECIAL (C.A.B.A.):
- 2- TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO:

### II. DATOS DEL EXPORTADOR

- 1- APELLIDO y NOMBRE/RAZON SOCIAL:
- 2- DOMICILIO:
- 3- PAIS:

### III. INFORMACION SOBRE LA MERCADERIA A IMPORTAR

- 1- DESCRIPCION:
- 2- COMPOSICION DE LA MERCADERIA (Resolución N° 287 de fecha 6 de diciembre de 2000 de la ex SECRETARIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR del ex MINISTERIO DE ECONOMIA):
- 3- NORMA TECNICA O REQUISITO DE CERTIFICACION (DE CORRESPONDER)\*:
- 4- ORGANISMO CERTIFICANTE:
- 5- N° DE CERTIFICADO DEL ORGANISMO INTERVINIENTE:

\* EN CASO DE CONTAR CON CERTIFICACION, DEBERA ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DEL CERTIFICADO DECLARADO EN EL PUNTO 5. EN CASO DE ESTAR EXCEPTUADO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TECNICA O DEL REQUISITO DE CERTIFICACION, DEBERA ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DE LA EXCEPCION OTORGADA POR EL ORGANISMO CERTIFICANTE.

---

6001.10.10	6004.10.14	6005.41.00
6001.10.20	6004.10.20	6005.42.00
6001.10.90	6004.10.31	6005.43.00
6001.21.00	6004.10.32	6005.44.00
6001.22.00	6004.10.33	6005.90.10
6001.29.00	6004.10.34	6005.90.90
6001.91.00	6004.10.41	6006.10.00
6001.92.00	6004.10.42	6006.21.00
6001.99.00	6004.10.43	6006.22.00
6002.40.10	6004.10.44	6006.23.00
6002.40.20	6004.10.90	6006.24.00 (11)
6002.90.10	6004.90.10	6006.31.00
6002.90.20	6004.90.20	6006.32.00
6003.10.00	6004.90.30	6006.33.00
6003.20.00	6005.21.00	6006.34.00
6003.30.00	6005.22.00	6006.41.00
6003.40.00	6005.23.00	6006.42.00
6003.90.00	6005.24.00	6006.43.00
6004.10.10	6005.31.00 (9)	6006.44.00
6004.10.11	6005.32.00 (10)	6006.90.00
6004.10.12	6005.33.00	
6004.10.13	6005.34.00	

- (1) Únicamente tejidos de ligamento sarga, de densidad superior o igual a 60 hilos por cm<sup>2</sup> pero inferior a 70 hilos por cm<sup>2</sup>.
- (3) Únicamente de polipropileno tubular.
- (2) Los demás tejidos de ligamento sarga de densidad superior o igual a 60 hilos por cm<sup>2</sup> pero inferior o igual a 95 hilos por cm<sup>2</sup>.
- (4) Únicamente de densidad superior o igual a 54 hilos por cm<sup>2</sup> pero inferior a 60 hilos por cm<sup>2</sup>.
- (5) De título inferior o igual a 80 Dtex o de título superior a 350 Dtex.
- (6) Únicamente de polipropileno tubular.
- (7) Únicamente de poliéster, mezclados exclusiva o principalmente con fibras de nailon o demás poliamidas.
- (8) Únicamente de densidad superior a 87 hilos por cm<sup>2</sup> pero inferior o igual a 99 hilos por cm<sup>2</sup>.
- (9) Excepto tejido con resistencia de impacto mínima de 20 mm de granizo a 40 m/s, sombreado máximo del 20% y vida útil no inferior a siete (7) años, confeccionado con monofilamentos de polietileno de alta densidad y baja presión, de color blanco, de sección circular con un diámetro superior o igual a 0,320 mm, con tratamiento antioxidante y de protección a la radiación ultravioleta (R. SC N° 163/01).
-

5212.24.00		5510.11.00		5515.13.00
5212.25.00		5510.12.00		5515.19.00
5401.10.11		5510.20.00		5515.21.00
5401.10.12		5510.30.00		5515.22.00
5401.10.90		5510.90.00		5515.29.00
5402.31.11		5511.10.00		5515.91.00
5402.31.19		5512.11.00		5515.99.10
5402.31.90		5512.19.00		5515.99.90
5402.33.00	(5)	5512.21.00		5516.12.00
5402.61.90		5512.29.00		5516.13.00
5402.69.00		5512.91.90		5516.14.00
5407.10.19		5512.99.90		5516.21.00
5407.10.29		5513.11.00		5516.22.00
5407.20.00	(6)	5513.12.00	(8)	5516.23.00
5407.41.00		5513.13.00		5516.24.00
5407.42.00		5513.19.00		5516.32.00
5407.43.00		5513.21.00		5516.33.00
5407.44.00		5513.23.10		5516.34.00
5407.51.00		5513.23.90		5516.41.00
5407.52.10		5513.29.00		5516.42.00
5407.53.00		5513.31.00		5516.43.00
5407.54.00		5513.39.11		5516.44.00
5407.69.00		5513.39.19		5516.91.00
5407.71.00		5513.39.90		5516.92.00
5407.72.00	(7)	5513.41.00		5516.93.00
5407.73.00		5513.49.11		5516.94.00
5407.74.00		5513.49.19		5603.91.00
5407.81.00		5513.49.90		5603.91.10
5407.82.00		5514.11.00		5603.91.20
5407.83.00		5514.12.00		5603.91.30
5407.84.00		5514.19.10		5603.91.90
5407.91.00		5514.19.90		5603.92.20
5407.92.00		5514.21.00		5603.92.30
5407.93.00		5514.22.00		5603.92.40
5407.94.00		5514.23.00		5603.93.20
5509.21.00		5514.29.00		5603.93.30
5509.22.00		5514.30.11		5603.93.40
5509.31.00		5514.30.12		5603.94.00
5509.32.00		5514.30.19		5604.10.00
5509.41.00		5514.30.90		5606.00.00
5509.42.00		5514.41.00		5607.29.00
5509.51.00		5514.42.00		5607.41.00
5509.53.00		5514.43.00		5607.49.00
5509.59.00		5514.49.00		5607.50.90
5509.61.00		5515.11.00		5608.11.00
5509.62.00		5515.12.00		5810.92.00

## 1) POSICIONES ARANCELARIAS

5106.10.00	5206.32.00	5209.52.00
5106.20.00	5206.34.00	5209.59.00
5107.10.11	5206.42.00	5210.11.00
5107.10.19	5206.43.00	5210.19.10
5107.10.90	5207.10.00	5210.19.90
5107.20.00	5207.90.00	5210.21.00
5109.10.00	5208.12.00	5210.29.10
5109.90.00	5208.13.00	5210.29.90
5111.11.10	5208.19.00	5210.31.00
5111.11.20	5208.21.00	5210.32.00
5111.19.00	5208.22.00	5210.39.00
5111.20.00	5208.23.00	5210.41.00
5111.30.90	5208.29.00	5210.49.10
5111.90.00	5208.31.00	5210.49.90
5112.11.00	5208.32.00	5210.51.00
5112.19.10	5208.33.00	5210.59.10
5112.19.20	5208.39.00 (1)	5210.59.90
5112.20.10	5208.41.00	5211.11.00
5112.20.20	5208.42.00	5211.12.00
5112.30.10	5208.43.00	5211.19.00
5112.90.00	5208.49.00	5211.20.10
5205.11.00	5208.49.00	5211.20.20
5205.12.00	5208.51.00	5211.20.90
5205.13.10	5208.52.00	5211.31.00
5205.13.90	5208.59.10	5211.32.00
5205.21.00	5208.59.90 (3)	5211.39.00
5205.22.00	5208.59.90 (2)	5211.41.00
5205.23.10	5209.11.00	5211.42.10
5205.23.90	5209.12.00 (4)	5211.42.90
5205.24.00	5209.19.00	5211.43.00
5205.31.00	5209.21.00	5211.49.00
5205.32.00	5209.22.00	5211.51.00
5205.42.00	5209.29.00	5211.52.00
5205.43.00	5209.31.00	5211.59.00
5205.44.00	5209.32.00	5212.11.00
5206.11.00	5209.39.00	5212.12.00
5206.12.00	5209.41.00	5212.13.00
5206.13.00	5209.42.10	5212.14.00
5206.22.00	5209.42.90	5212.15.00
5206.23.00	5209.43.00	5212.21.00
5206.24.00	5209.49.00	5212.22.00
5206.31.00	5209.51.00	5212.23.00

---

(17) Con capacidad inferior o igual a 3 t.

(18) Únicamente circulares, con motor de accionamiento de potencia inferior o igual a 5 kW (6,66 HP).

## 2) FORMULARIO

### I. DATOS DEL IMPORTADOR

1- DOMICILIO ESPECIAL (C.A.B.A.):

2- TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO:

### II. DATOS DEL EXPORTADOR

1- APELLIDO y NOMBRE/RAZON SOCIAL:

2- DOMICILIO:

3- PAIS:

### III. INFORMACION SOBRE LA MERCADERIA A IMPORTAR

1- DESCRIPCION:

2- NORMA TECNICA O REQUISITO DE CERTIFICACION (DE CORRESPONDER)\*:

3- ORGANISMO CERTIFICANTE:

4- N° DE CERTIFICADO DEL ORGANISMO INTERVINIENTE:

\* EN CASO DE CONTAR CON CERTIFICACION, DEBERA ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DEL CERTIFICADO DECLARADO EN EL PUNTO 4. EN CASO DE ESTAR EXCEPTUADO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TECNICA O DEL REQUISITO DE CERTIFICACION, DEBERA ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DE LA EXCEPCION OTORGADA POR EL ORGANISMO CERTIFICANTE.

---



- (1) De sección circular revestidos de cobre, de diámetro superior a 3 mm, con una conductividad superior o igual al 20% pero inferior al 40% de la correspondiente al cobre recosido patrón según norma IRAM 2002
  - (2) Codos de reducción para soldar a tope, de diámetro exterior inferior o igual a 120 mm, radio largo, según norma IRAM 2607 o normas equivalentes (ASME B 16,9 y ASTM A234).
  - (3) Tes normales o tes de reducción para soldar a tope, de diámetro exterior inferior o igual a 120 mm, según norma IRAM 2607 o normas equivalentes (ASME B 16,9 y ASTM A234).
  - (4) Codos de noventa grados (90°) para soldar a tope, de diámetro exterior igual a 141,3 mm (designación 5) en espesores de 6,6 mm y 9,5 mm, radio largo o corto, según norma IRAM 2607 o normas equivalentes (ASME B 16,9 y ASTM A234).
  - (5) Codos de noventa grados (90°) para soldar a tope, de diámetro exterior igual a 168,3 mm (designación 6) en espesores de 7,1 mm y 11 mm, radio largo o corto, según norma IRAM 2607 o normas equivalentes (ASME B 16,9 y ASTM A234).
  - (6) Codos de noventa grados (90°) para soldar a tope, de diámetro exterior igual a 219,1 mm (designación 8) en espesores de 8,2 mm y 12,7 mm, radio largo o corto, según norma IRAM 2607 o normas equivalentes (ASME B 16,9 y ASTM A234).
  - (7) Codos de ciento ochenta grados (180°) para soldar a tope, de diámetro exterior superior a 120 mm, radio largo o corto, según norma IRAM 2607 o normas equivalentes (ASME B 16,9 y ASTM A234).
  - (8) Codos de reducción para soldar a tope, de diámetro exterior superior a 120 mm, de radio largo, según norma IRAM 2607 o normas equivalentes (ASME B 16,9 y ASTM A234).
  - (9) Tes normales o tes de reducción para soldar a tope, de diámetro exterior superior a 120 mm, según norma IRAM 2607 o normas equivalentes (ASME B 16,9 y ASTM A234).
  - (10) Chapas conformadas en apariencia de tejas, incluso revestidas o recubiertas, de los tipos utilizados en el techado de viviendas.
  - (11) Excepto los perfiles: a) obtenidos en frío a partir de productos laminados planos cincados, con espesor inferior o igual a 0,50 mm, de sección en T; b) de los tipos utilizados como guías para cabinas y contrapesos de ascensores, según Norma IRAM 3681-4 o similares de otras normas
  - (12) Excepto las chapas corrugadas, conformadas, aptas para el armado de conductos
  - (13) Únicamente de capacidad superior a 0,56 l pero inferior o igual a 0,98 l
  - (14) Únicamente de acero rápido para serrucho mecánico.
  - (15) Únicamente de acero aleado, manuales con un contenido total de molibdeno, volframio (tungsteno) y vanadio, considerados en conjunto, inferior al 7%, en peso, y un contenido de carbono inferior al 3%, en peso.
  - (16) Excepto los de acero inoxidable.
-

## 1) POSICIONES ARANCELARIAS

7217.30.90	(1)	8202.31.00		8427.90.00
7305.11.00		8202.91.00	(14)	8428.10.00
7305.12.00		8202.91.00	(15)	8429.20.90
7305.19.00		8202.99.90		8429.40.00
7305.20.00		8203.20.10		8429.51.92
7305.31.00		8203.20.90		8429.52.12
7305.39.00		8204.11.00		8429.52.19
7305.90.00		8204.12.00		8431.31.10
7306.19.00		8204.20.00		8431.41.00
7306.29.00		8205.40.00		8431.43.10
7306.30.00		8402.11.00		8431.43.90
7306.50.00		8402.12.00		8431.49.21
7306.69.00		8402.19.00		8431.49.22
7306.90.10		8402.20.00		8431.49.29
7306.90.90		8402.90.00		8432.29.00
7307.11.00		8403.10.10		8432.30.10
7307.19.10		8403.10.90		8432.30.90
7307.19.20	(2)	8403.90.00		8432.40.00
7307.19.20	(3)	8404.10.10		8432.80.00
7307.19.20	(4)	8404.10.20		8458.11.99
7307.19.20	(5)	8404.20.00		8462.10.90
7307.19.20	(6)	8404.90.10		8462.21.00
7307.19.20	(7)	8404.90.90		8462.29.00
7307.19.20	(8)	8408.90.90		8462.39.10
7307.19.20	(9)	8412.21.10		8462.39.90
7307.19.90		8412.31.10		8462.99.90
7307.23.00		8412.31.90		8465.91.20 (18)
7307.93.00		8416.10.00		8465.92.90
7308.90.10	(10)	8416.20.10		8477.10.11
7308.90.10	(11)	8416.20.90		8477.10.99
7308.90.10	(12)	8417.20.00		8607.19.19
7310.29.90	(13)	8417.90.00		8607.19.90
7315.20.00		8418.50.90		8607.21.00
7315.82.00		8418.69.40	(16)	8607.29.00
7317.00.90		8424.30.10		8607.30.00
7325.99.10		8425.19.10	(17)	8607.99.00
7615.10.00		8425.31.10		8608.00.90
8201.10.00		8426.11.00		8608.00.90
8201.30.00		8426.19.00		8901.20.00
8201.50.00		8426.30.00		8901.90.00
8201.60.00		8426.91.00		8902.00.10
8202.10.00		8426.99.00		8904.00.00

1) POSICIONES ARANCELARIAS

6406.10.00 (1)

6406.20.00

(1) Únicamente partes superiores de calzado.

2) FORMULARIO

I. DATOS DEL IMPORTADOR

1- DOMICILIO ESPECIAL (C.A.B.A.):

2- TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO:

II. DATOS DEL EXPORTADOR

1- APELLIDO y NOMBRE/RAZON SOCIAL:

2- DOMICILIO:

3- PAIS:

III. INFORMACION SOBRE LA MERCADERIA A IMPORTAR

1- DESCRIPCION:

2- COMPOSICION DE LA MERCADERIA:

3- NORMA TECNICA O REQUISITO DE CERTIFICACION (DE  
CORRESPONDER)\*:

4- ORGANISMO CERTIFICANTE:

5- N° DE CERTIFICADO DEL ORGANISMO INTERVINIENTE:

\* EN CASO DE CONTAR CON CERTIFICACION, DEBERA ACOMPAÑARSE  
COPIA DIGITALIZADA DEL CERTIFICADO DECLARADO EN EL PUNTO 5. EN  
CASO DE ESTAR EXCEPTUADO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA  
TECNICA O DEL REQUISITO DE CERTIFICACION, DEBERA ACOMPAÑARSE  
COPIA DIGITALIZADA DE LA EXCEPCION OTORGADA POR EL ORGANISMO  
CERTIFICANTE.

CASO DE ESTAR EXCEPTUADO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA  
TECNICA O DEL REQUISITO DE CERTIFICACION, DEBERA ACOMPAÑARSE  
COPIA DIGITALIZADA DE LA EXCEPCION OTORGADA POR EL ORGANISMO  
CERTIFICANTE.

1) POSICIONES ARANCELARIAS

4202.12.10	4202.32.00	4203.29.00
4202.12.20	4202.39.00	4203.30.00
4202.19.00 (1)	4202.92.00	4203.40.00
4202.22.10	4202.99.00	4206.00.00
4202.22.20	4203.10.00	
4202.29.00	4203.21.00	

(1) Excepto de madera.

**I. DATOS DEL IMPORTADOR**

- 1- DOMICILIO ESPECIAL (C.A.B.A.):  
 2- TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO:

**II. DATOS DEL EXPORTADOR**

- 1- APELLIDO y NOMBRE/RAZON SOCIAL:  
 2- DOMICILIO:  
 3- PAIS:

**III. INFORMACION SOBRE LA MERCADERIA A IMPORTAR**

- 1- DESCRIPCION:  
 2- COMPOSICION DE LA MERCADERIA CON PORCENTAJE DE FIBRA EN FORMA DECRECIENTE (Resolución N° 287 de fecha 6 de diciembre de 2000 de la ex – SECRETARIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR):  
 3- C.I.P. (SEGUN RES. EX – MEyFP N° 248/2013):  
 4- NORMA TECNICA O REQUISITO DE CERTIFICACION (DE CORRESPONDER)\*:  
 5- ORGANISMO CERTIFICANTE:  
 6- N° DE CERTIFICADO DEL ORGANISMO INTERVINIENTE:

\* EN CASO DE CONTAR CON CERTIFICACION, DEBERA ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DEL CERTIFICADO DECLARADO EN EL PUNTO 6. EN CASO DE ESTAR EXCEPTUADO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TECNICA O DEL REQUISITO DE CERTIFICACION, DEBERA ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DE LA EXCEPCION OTORGADA POR EL ORGANISMO CERTIFICANTE.

6214.30.00 (17)	6302.31.00	6304.91.00
6214.40.00 (17)	6302.31.00	6304.92.00
6214.90.10 (17)	6302.32.00	6304.93.00
6214.90.90	6302.39.00	6304.99.00
6215.10.00	6302.40.00	6305.32.00
6215.20.00	6302.51.00	6305.33.10
6215.80.00	6302.53.00	6305.33.90
6216.00.00	6302.59.10	6305.39.00
6217.10.00	6302.59.90	6306.12.00
6217.90.00	6302.60.00	6307.10.00
6301.20.00	6302.91.00	6307.20.00
6301.30.00	6302.93.00	6307.90.10
6301.40.00	6302.99.10	6307.90.90
6301.90.00	6302.99.90	6310.10.00
6302.10.00	6303.91.00	6310.90.00
6302.21.00	6303.92.00	6505.00.21
6302.22.00	6304.11.00	6505.00.22
6302.29.00	6304.19.10	6505.00.29
6302.31.00	6304.19.90	

- (1) Únicamente sin forrar, de talle inferior o igual al 16 o sus equivalentes.  
 (2) Únicamente de talle inferior o igual al 16 o sus equivalentes.  
 (3) Únicamente forrados, de talle inferior o igual al 16 o sus equivalentes.  
 (4) Únicamente de talle inferior o igual al 16 o sus equivalentes.  
 (5) Únicamente sin peto, de talle inferior o igual al 16 o sus equivalentes.  
 (6) Únicamente pantalones largos, sin peto, de talle inferior o igual al 16 o sus equivalentes.  
 (7) Únicamente pantalones cortos y shorts, sin peto, de talle inferior o igual al 16 o sus equivalentes.  
 (8) Únicamente de talle inferior o igual al 16 o sus equivalentes.  
 (9) Únicamente sin mangas o con mangas cortas que no cubran el codo, de talle inferior o igual al 16 o sus equivalentes.  
 (10) Únicamente con mangas largas, de talle inferior o igual al 16 o sus equivalentes.  
 (11) Únicamente bufandas y artículos similares.  
 (12) Únicamente con mangas cortas, de talle inferior o igual al 16 o sus equivalentes.  
 (13) Únicamente de talle inferior o igual al 16 o sus equivalentes.  
 (14) Excepto las prendas de vestir del tipo de las citadas en la partida 62.10.  
 (15) Únicamente las prendas de vestir del tipo de las citadas en la partida 62.01 ó 62.02 ó 62.10, enteritos y complementos (accesorios) de vestir.  
 (16) Excepto las prendas de vestir del tipo de las citadas en la partida 62.01 ó 62.02.  
 (17) Únicamente bufandas y artículos similares.

6114.90.90	6203.22.00	6206.90.00 (13)
6115.10.11	6203.23.00	6207.11.00
6115.10.12	6203.29.10	6207.19.00
6115.10.14	6203.29.90	6207.21.00
6115.10.19	6203.31.00	6207.22.00
6115.10.21	6203.32.00	6207.29.00
6115.10.93	6203.33.00	6207.91.00
6115.21.00	6203.39.00	6207.99.10
6115.22.00	6203.41.00	6207.99.90
6115.29.20	6203.42.00	6208.11.00
6115.30.10	6203.43.00	6208.19.00
6115.30.20	6203.49.00	6208.21.00
6115.94.00	6204.11.00	6208.22.00
6115.95.00	6204.12.00	6208.29.00
6115.96.00	6204.13.00	6208.91.00
6115.99.00	6204.19.00	6208.92.00
6116.10.00	6204.21.00	6208.99.00
6116.91.00	6204.22.00	6209.20.00 (14)
6116.92.00	6204.23.00	6209.30.00 (15)
6116.93.00	6204.29.00	6209.90.10
6116.99.00	6204.31.00	6209.90.90 (16)
6117.10.00 (11)	6204.32.00	6210.10.00
6117.80.10	6204.33.00	6210.20.00
6117.80.90	6204.39.00	6210.30.00
6117.90.00	6204.41.00	6210.40.00
6201.11.00	6204.42.00	6210.50.00
6201.12.00	6204.43.00	6211.11.00
6201.13.00	6204.44.00	6211.12.00
6201.19.00	6204.49.00	6211.20.00
6201.91.00	6204.51.00	6211.32.00
6201.92.00	6204.52.00	6211.33.00
6201.93.00	6204.53.00	6211.39.10
6201.99.00	6204.59.00	6211.39.90
6201.99.00	6204.61.00	6211.42.00
6202.11.00	6204.62.00	6211.43.00
6202.12.00	6204.63.00	6211.49.00
6202.13.00	6204.69.00	6212.10.00
6202.19.00	6205.20.00	6212.20.00
6202.91.00	6205.30.00	6212.30.00

---

1) POSICIONES ARANCELARIAS

5701.10.11	6103.32.00	6107.19.00
5701.10.12	6103.33.00	6107.21.00
5701.10.20	6103.39.00	6107.22.00
5701.90.00	6103.41.00	6107.29.00
5702.10.00	6103.42.00	6107.91.00
5702.20.00	6103.43.00	6107.99.10
5702.31.00	6103.49.00	6107.99.90
5702.32.00	6104.13.00	6108.11.00
5702.39.00	6104.19.10	6108.19.00
5702.41.00	6104.19.20	6108.21.00
5702.42.00	6104.19.90	6108.22.00
5702.49.00	6104.22.00	6108.29.00
5702.50.10	6104.23.00	6108.31.00
5702.50.20	6104.29.10	6108.32.00
5702.50.90	6104.29.90	6108.39.00
5702.91.00	6104.31.00	6108.91.00
5702.92.00	6104.32.00	6108.92.00
5702.99.00	6104.33.00	6108.99.00
5703.10.00	6104.39.00	6109.10.00
5703.20.00	6104.41.00 (1)	6109.90.00
5703.30.00	6104.42.00 (1)	6110.11.00
5703.90.00	6104.43.00 (2)	6110.12.00
5704.10.00	6104.44.00 (2)	6110.19.00
5704.90.00	6104.49.00 (3)	6110.20.00
5705.00.00	6104.51.00	6110.30.00
5811.00.00	6104.52.00 (4)	6110.90.00
6101.20.00	6104.53.00 (4)	6111.20.00
6101.30.00	6104.59.00	6111.30.00
6101.90.10	6104.61.00	6111.90.10
6101.90.90	6104.62.00 (5)	6111.90.90
6102.10.00	6104.63.00 (5)	6112.11.00
6102.20.00	6104.69.00 (6)	6112.12.00
6102.30.00	6104.89.00 (7)	6112.19.00
6102.90.00	6105.10.00	6112.20.00
6103.10.10	6105.20.00	6112.31.00
6103.10.20	6105.90.00	6112.39.00
6103.10.90	6106.10.00 (8)	6112.41.00
6103.22.00	6106.20.00 (8)	6112.49.00
6103.23.00	6106.90.00 (9)	6113.00.00
6103.29.10	6106.90.00 (10)	6114.20.00
6103.29.90	6107.11.00	6114.30.00
6103.31.00	6107.12.00	6114.90.10

1) POSICIONES ARANCELARIAS

4011.50.00  
4013.20.00

2) FORMULARIO

I. DATOS DEL IMPORTADOR

- 1- DOMICILIO ESPECIAL (C.A.B.A.):
- 2- TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO:

II. DATOS DEL EXPORTADOR

- 1- APELLIDO y NOMBRE/RAZON SOCIAL:
  - 2- DOMICILIO:
  - 3- PAIS:
-

## 1) POSICIONES ARANCELARIAS

8711.10.00 (1)  
8711.30.00  
8711.40.00  
8711.50.00

(1) Excepto las que ingresen bajo la modalidad de terminadas, desmontadas o sin montar todavía o sin terminar, desmontadas o sin montar todavía, en los términos de la Regla General para la Interpretación del Sistema Armonizado (R.G.I.) 2 a) (CKD)

## 2) FORMULARIO

### I. DATOS DEL IMPORTADOR

1- DOMICILIO ESPECIAL (C.A.B.A.):

5- TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO:

### II. DATOS DEL EXPORTADOR

1- APELLIDO y NOMBRE/RAZON SOCIAL:

2- DOMICILIO:

3- PAIS:

### III. INFORMACION SOBRE LA MERCADERIA A IMPORTAR

1- DESCRIPCION (denominación técnica y/o comercial):

VERSION:

CODIGO VIN: (WMI + VDS) del número VIN según Artículo 33, inciso e) del Anexo 1 del Decreto N° 779/95 y norma ISO 3779

2- NORMA TECNICA O REQUISITO DE CERTIFICACION (DE CORRESPONDER)\*:

3- ORGANISMO CERTIFICANTE:

4- N° DE CERTIFICADO DEL ORGANISMO INTERVINIENTE:

\* EN CASO DE CONTAR CON CERTIFICACION, DEBERA ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DEL CERTIFICADO DECLARADO EN EL PUNTO 4. EN CASO DE ESTAR EXCEPTUADO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TECNICA O DEL REQUISITO DE CERTIFICACION, DEBERA ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DE LA EXCEPCION OTORGADA POR EL ORGANISMO CERTIFICANTE.

\* EN CASO DE CONTAR CON CERTIFICACION, DEBERA ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DEL CERTIFICADO DECLARADO EN EL PUNTO 6. EN CASO DE ESTAR EXCEPTUADO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TECNICA O DEL REQUISITO DE CERTIFICACION, DEBERA ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DE LA EXCEPCION OTORGADA POR EL ORGANISMO CERTIFICANTE.

## 1) POSICIONES ARANCELARIAS

6401.10.00	6403.19.00	6403.99.90
6401.92.00	6403.20.00	6404.11.00
6401.99.10	6403.40.00	6404.19.00
6401.99.90	6403.51.10	6404.20.00
6402.19.00	6403.51.90	6405.10.10
6402.20.00	6403.59.10	6405.10.20
6402.91.10	6403.59.90	6405.10.90
6402.91.90	6403.91.10	6405.20.00
6402.99.10	6403.91.90	6405.90.00
6402.99.90	6403.99.10	

## 2) FORMULARIO

### I. DATOS DEL IMPORTADOR

1- DOMICILIO ESPECIAL (C.A.B.A.):

2- TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO:

### II. DATOS DEL EXPORTADOR

1- APELLIDO y NOMBRE/RAZON SOCIAL:

2- DOMICILIO:

TECNICA O DEL REQUISITO DE CERTIFICACION, DEBERA ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DE LA EXCEPCION OTORGADA POR EL ORGANISMO CERTIFICANTE.

1) POSICIONES ARANCELARIAS

9503.00.10	9503.00.50	9503.00.99
9503.00.21	9503.00.60	9504.90.90
9503.00.22	9503.00.70	9505.10.00 (1)
9503.00.29	9503.00.80	9506.62.00
9503.00.31	9503.00.91	9506.70.00
9503.00.39	9503.00.97	9506.99.00
9503.00.40	9503.00.98	

(1) Únicamente árboles de Navidad.

2) FORMULARIO

I. DATOS DEL IMPORTADOR

- 1— DOMICILIO ESPECIAL (C.A.B.A.):
- 2— TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO:

II. DATOS DEL EXPORTADOR

- 1— APELLIDO y NOMBRE/RAZON SOCIAL:
- 2— DOMICILIO:
- 3— PAIS:

III. INFORMACION SOBRE LA MERCADERIA A IMPORTAR

- 1— DESCRIPCION (denominación técnica y/o comercial):
- 2— NORMA TECNICA O REQUISITO DE CERTIFICACION (DE CORRESPONDER)\*:

- 3- ORGANISMO CERTIFICANTE:
- 4- N° DE CERTIFICADO DEL ORGANISMO INTERVINIENTE:

\* EN CASO DE CONTAR CON CERTIFICACION, DEBERA ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DEL CERTIFICADO DECLARADO EN EL PUNTO 4 EN CASO DE ESTAR EXCEPTUADO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA

2- NORMA TECNICA O REQUISITO DE CERTIFICACION (DE CORRESPONDER)\*:

- 3- ORGANISMO CERTIFICANTE:
- 4- N° DE CERTIFICADO DEL ORGANISMO INTERVINIENTE:

\* EN CASO DE CONTAR CON CERTIFICACION, DEBERA ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DEL CERTIFICADO DECLARADO EN EL PUNTO 4. EN CASO DE ESTAR EXCEPTUADO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TECNICA O DEL REQUISITO DE CERTIFICACION, DEBERA ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DE LA EXCEPCION OTORGADA POR EL ORGANISMO CERTIFICANTE.



## 1) POSICIONES ARANCELARIAS

7321.11.00	8418.21.00	8509.40.20
7321.90.00	8418.30.00	8509.40.50
8414.51.10 (1)	8418.40.00	8516.29.00
8414.51.20 (2)	8418.69.10	8516.40.00
8414.51.90	8418.69.99	8516.50.00
8414.60.00 (3)	8418.69.99	8516.60.00 (5)
8415.10.11 (4)	8418.69.99	8521.90.90
8415.10.19	8421.12.10	8527.21.90 (6)
8415.83.00	8450.11.00	8527.91.90 (7)
8418.10.00	8509.40.10	8528.72.00

- (1) Únicamente de diámetro superior a 400 mm pero igual o inferior a 500 mm, inclusive entre extremos de aspas.
- (2) Con aspas de madera o de metal, combinados con artefactos de iluminación, de diámetro entre extremos de aspas igual o superior a 1200 mm pero inferior a 1500 mm.
- (3) Excepto equipos profesionales con tensión de alimentación de 380 VCA.
- (4) Únicamente con capacidad superior a 15.000 frigorías/h pero inferior o igual a 18.058 frigorías/h (21 kW).
- (5) Únicamente de funcionamiento mixto (gas y electricidad).
- (6) Excepto con frente desmontable.
- (7) Únicamente de potencia superior a 60 W RMS.

## 2) FORMULARIO

### I. DATOS DEL IMPORTADOR

1- DOMICILIO ESPECIAL (C.A.B.A.):

2- TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO:

### II. DATOS DEL EXPORTADOR

1- APELLIDO y NOMBRE/RAZON SOCIAL:

2- DOMICILIO:

3- PAIS:

### III. INFORMACION SOBRE LA MERCADERIA A IMPORTAR

1- DESCRIPCION (denominación técnica y/o comercial):

---

\* EN CASO DE CONTAR CON CERTIFICACION, DEBERA ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DEL CERTIFICADO DECLARADO EN EL PUNTO 4. EN CASO DE ESTAR EXCEPTUADO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TECNICA O DEL REQUISITO DE CERTIFICACION, DEBERA ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DE LA EXCEPCION OTORGADA POR EL ORGANISMO CERTIFICANTE.

---

## 1) POSICIONES ARANCELARIAS

7321.11.00	8418.21.00	8509.40.20
7321.90.00	8418.30.00	8509.40.50
8414.51.10 (1)	8418.40.00	8516.29.00
8414.51.20 (2)	8418.69.10	8516.40.00
8414.51.90	8418.69.99	8516.50.00
8414.60.00 (3)	8418.69.99	8516.60.00 (5)
8415.10.11 (4)	8418.69.99	8521.90.90
8415.10.19	8421.12.10	8527.21.90 (6)
8415.83.00	8450.11.00	8527.91.90 (7)
8418.10.00	8509.40.10	8528.72.00

- (1) Únicamente de diámetro superior a 400 mm pero igual o inferior a 500 mm, inclusive entre extremos de aspas.
- (2) Con aspas de madera o de metal, combinados con artefactos de iluminación, de diámetro entre extremos de aspas igual o superior a 1200 mm pero inferior a 1500 mm.
- (3) Excepto equipos profesionales con tensión de alimentación de 380 VCA.
- (4) Únicamente con capacidad superior a 15.000 frigorías/h pero inferior o igual a 18.056 frigorías/h (21 kW).
- (5) Únicamente de funcionamiento mixto (gas y electricidad).
- (6) Excepto con frente desmontable.
- (7) Únicamente de potencia superior a 60 W RMS.

## 2) FORMULARIO

### I. DATOS DEL IMPORTADOR

1- DOMICILIO ESPECIAL (C.A.B.A.):

2- TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO:

### II. DATOS DEL EXPORTADOR

1- APELLIDO y NOMBRE/RAZON SOCIAL:

2- DOMICILIO:

3- PAIS:

### III. INFORMACION SOBRE LA MERCADERIA A IMPORTAR

1- DESCRIPCION (denominación técnica y/o comercial):

---

1) POSICIONES ARANCELARIAS

4802.55.92 (1)	4802.56.99 (5)	4802.61.99
4802.55.99 (2)	4802.57.93 (6)	4802.62.99
4802.56.93 (3)	4802.57.99 (7)	4802.69.99
4802.56.99 (4)	4802.57.99 (8)	4814.90.00 (9)

- (1) Excepto las mercaderías que se importen al amparo de lo dispuesto por la Nota de Tributación del Capítulo 48 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR.
- (2) Excepto las mercaderías que se importen al amparo de lo dispuesto por la Nota de Tributación del Capítulo 48 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR.
- (3) Únicamente las mercaderías acondicionadas para la venta al por menor.
- (4) Únicamente las mercaderías acondicionadas para la venta al por menor.
- (5) Excepto las mercaderías que se importen al amparo de lo dispuesto por la Nota de Tributación del Capítulo 48 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR.
- (6) Únicamente las mercaderías acondicionadas para la venta al por menor.
- (7) Únicamente las mercaderías acondicionadas para la venta al por menor.
- (8) Excepto las mercaderías que se importen al amparo de lo dispuesto por la Nota de Tributación del Capítulo 48 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR.
- (9) Únicamente papel granito ("ingrain")

2) FORMULARIO

I- DATOS DEL IMPORTADOR

1- DOMICILIO ESPECIAL (C.A.B.A.):

2- TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO:

II- INFORMACION SOBRE LA MERCADERIA A IMPORTAR

1- DESCRIPCION (calidad, medidas y cantidad de hojas):

2- NORMA TECNICA O REQUISITO DE CERTIFICACION (DE CORRESPONDER)\*:

3- ORGANISMO CERTIFICANTE:

4- N° DE CERTIFICADO DEL ORGANISMO INTERVINIENTE:

FORMULARIO PARA LA SOLICITUD DE LICENCIAS DE IMPORTACION

APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL IMPORTADOR:

CLAVE UNICA DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA (C.U.I.T.) DEL IMPORTADOR Y DEL DECLARANTE, EN CASO DE CORRESPONDER:

POSICION ARANCELARIA SIM / CODIGO AFIP:

VALOR FOB UNITARIO EN DIVISA CORRESPONDIENTE:

VALOR FOB TOTAL EN DIVISA CORRESPONDIENTE:

VALOR FOB TOTAL EN DOLARES ESTADOUNIDENSES:

TIPO Y CANTIDAD DE UNIDADES DE COMERCIALIZACION:

CANTIDAD TOTAL EN UNIDADES ESTADISTICAS:

MARCA:

MODELO / ARTICULO:

VERSION (DE CORRESPONDER):

ESTADO DE LA MERCADERIA:

PAIS DE ORIGEN:

PAIS DE PROCEDENCIA: